



aluplast®

HST 85 MM

ПОВДИГАЩО-ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ



Балконските врати HST 85 mm са решение за дограма, което ще направи Вашия дом-мечта, изпълнен със светлина, без архитектурни бариери, близко до околната природа и в същото време комфортен, топъл и безопасен.

ХАРМОНИЯ ПРОСТОР



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Завъртането на голямата дръжка надолу от затворено положение повдига крилото с няколко милиметра, като освобождава натиска на уплътненията и позволява на.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Специалните механизми на обкова позволяват плъзгане на огромните крила с използване на минимална сила.

НАДЕЖНОСТ

Стабилната опора и водачи осигуряват безпроблемна употреба в продължение на много години.

Плъзгащи врати HST 85 MM

ИДЕАЛНО СВЪРЗВАНЕ НА ИНТЕРИОР А С ТЕРАСАТА

Плъзгащите врати HST са прозрачни конструкции, които позволяват създаването на широкомащабно остъкляване, едновременно осигуряващо комфорт при употреба. Плъзгащите терасни прозорци размиват границата между къщата и градината. Това, от една страна, осигурява отлично осветяване на помещението, а от друга, оптически допринася за усещането на простор в стаите.

Изберете **терасни врати HST 85 MM**: насладете се на панорамната гледка

Безспорно предимство на този тип терасни врати е изработката им с големи размери на конструкцията. Ширината на крилото може да бъде от 800 mm до 3200 mm ширина и до 2700 mm в бял цвят, което позволява да бъде изработена врата с повече от шест метра остъкление.



ДОМ БЕЗ БАРИЕРИ

Нисък праг на вратата с височина 48 mm, който може да бъде вдълбан от страната на помещението на цялата си височина, отговаря на изискванията за конструкции без архитектурни бариери.



ПАНОРАМНИ ГЛЕДКИ

Вратите HST 85 MM дават възможност за създаване на впечатляващи плъзгащи стъклени стени, които идеално интегрират интериора на нашата къща с околната среда.



СВЕТЪЛ ИНТЕРИОР

HST 85 MM означава също така повече светлина в помещенията и ефективно използване на топлинната енергия от слънцето.



Плъзгащи врати HST 85 mm

СВОБОДНА КОНФИГУРАЦИЯ

СЪЗДАЙТЕ СВОЕТО ПРОСТРАНСТВО

Отличителната черта на вратите HST 85 е модулната конструкция, която позволява свободна конфигурации на продукта в зависимост от очакваните термични параметри и функционалност. Повдигащо-плъзгащите врати HST 85 mm могат да се предлагат в поне няколко различни варианта и подредби на крилата, както и неотваряеми части. Най-популярните схеми на вратите HST са 2-панелни варианти - с едно или с две подвижни крила - или 4-панелни варианти - с две средни или с всички подвижни крила.




Схема А




Схема С




Схема D




Схема F




Плъзгащи врати HST 85 MM

ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

СПЕСТЯВАНЕ НА МЯСТО

Големите прозорци премахват всички ограничения, спестяват място и позволяват свободно оформяне на пространството в дома. Идеалното решение за тези, които желаят комфортно свързване на интериора с терасата и панорамна гледка.



Адекватната херметичност на пространството между движещите се крила на вратите HST, когато те останат в затворено положение, е осигурено от специална подредба на припокриващи се вложки, оборудвани в системата от фалцови уплътнения.

Плъзгащи врати HST 85 MM

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

СВЕТЪЛ ИНТЕРИОР

Вариантът с фиксирана рамка, предлаган в системата HST 85, с изключително тясна рамка във фиксираната остъклена секция позволява максимална площ на стъклопакета, осигурява още по-голямо проникване на светлина в жилищното пространство - за високо качество на живот и допълнително проникване на слънчевата топлинна енергия.



Плъзгащи врати HST 85 MM

ДОМ БЕЗ БАРИЕРИ? РАЗБИРАСЕ!

Вратите HST са модерно и безопасно решение, предназначено да премахне всякакви бариери.

Нисък праг на вратата с височина 48 mm, който оже да бъде вдълбан от страната на помещението на цялата си височина, отговаря на изискванията за конструкции без архитектурни бариери и позволява лесно влизане и излизане.

Благодарение на това решение е възможно изравняване на прага с повърхността на пода и така напълно се премахват архитектурните бариери.



Декоративни премиум повърхности


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Притежават вид на истинско дърво и изключителен характер, като запазват всички практически предимства на пластмасовия материал - това предлага новата декоративна конструкция woodec. Тя трудно се различава не само визуално от естествения материал, но и структурата на woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Inspired by style

декоративните конструкции aludec, отличаваща се с уникалната си финозърнеста матова повърхност с прахово боядисана алуминиева текстура, със сигурност е предложение, което ще се представи добре в модерната, минималистична обстановка. Новите конструкции aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.





HST 85 MM

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дълбочина на монтаж на рамката: 197 mm

Дълбочина на монтаж на крилото: 85 mm

Скрити обковни механизми: ДА

Коефициент на проникване U_p : до 1.1 W/m²K

Максимална ширина на конструкцията: 6500 mm

Максимална височина на конструкцията: 2700 mm

Максимална ширина на остъкляването: 51 mm

Възможни схеми на отваряне: А, С, D, F

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | ул. Профилъова 1, 63-006 Наградовице ОФИС: ул. Голенжицка 25А, 61-357 Познан, тел |
marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl